


BẢO GIÁ ĐẠI LÝ THANG NHÔM CAO CẤP NIKAWA

Kính gửi : Quý Đại Lý

H

Chúng tôi vinh dự là nhà phân phối ủy quyền sản phẩm thang nhôm Nikawa tại Việt Nam, xin tới quý đại lý bằng báo giá:

Dòng Sản phẩm	Picture Hình ảnh minh họa	Model	Description of Goods Thông số kỹ thuật
Thang nhôm rút đơn Mô tả chung: - Có khả năng thu		NK-48	Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48 <ul style="list-style-type: none">- Kích thước 97x49,5x9,8 cm- Chiều cao tối đa 4.8m- Chiều dài rút gọn 0.97m- Trọng lượng 13,2kg- Số bậc: 14 bậc

Có khả năng thu gọn và tăng độ cao tùy ý.

- Dễ dàng vận chuyển
- Tặng kèm túi đựng thang
- Chất liệu: Nhôm
- Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
- Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
- Nhãn hiệu: NIKAWA
- Bảo Hành: 18 Tháng

-Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm



NK-44

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

- Kích thước 91x50x10 cm
- Chiều cao tối đa 4.4m
- Chiều dài rút gọn 0.91m
- Trọng lượng 11.8 kg
- Số bậc: 13 bậc



NK-38

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

- Kích thước 87x49,5x9,8 cm
- Chiều cao tối đa 3.8m
- Chiều dài rút gọn 0.87m
- Trọng lượng 10,8 kg
- Số bậc: 13 bậc



NK-32

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

- Kích thước 80,5x49x9 cm
- Chiều cao tối đa 3.2m
- Chiều dài rút gọn 0.8m
- Trọng lượng 8,7 kg
- Số bậc: 11 bậc

Thang nhôm rút đôi

Mô Tả Chung:

- Có khả năng thu gọn và tăng độ cao tùy ý.
- Dễ dàng vận chuyển
- Thang rút có khóa gấp tự động
- Chất liệu: Nhôm
- Độ dày nhôm: 1,2-



NK-56AI

Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI

- Kích thước 99x49x18 cm
- Chiều cao tối đa chữ A 2.7m,
- Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5.6m
- Chiều dài rút gọn 0.99m,
- Trọng lượng 21kg,
- Số bậc: 2x9 bậc



NK-50AI

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI

- Kích thước 96x48,5x18 cm
- Chiều cao tối đa chữ A 2.4m,
- Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5m
- Chiều dài rút gọn 0.96m,
- Trọng lượng 18,4kg,
- Số bậc: 2x8 bậc

1,5 mm

- Tải trọng 150kg,
tiêu chuẩn EN131

- Nhãn hiệu:
NIKAWA

- Bảo Hành: 18
Tháng

-Có bảo hiểm trách
nhiệm Bảo Minh cho
sản phẩm



**NK-
44AI**

**Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-
44AI**

- Kích thước 93x48x17,5 cm
- Chiều cao tối đa chữ A 2.1m,
- Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 4.4m
- Chiều dài rút gọn 0.93m,
- Trọng lượng 15,8 kg,
- Số bậc: 2x7 bậc



**NK-
38AI**

**Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-
38AI**

- Kích thước 90x47,5x17,5 cm
- Chiều cao tối đa chữ A 1.90m,
- Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3.8m
- Chiều dài rút gọn 0.9m,
- Trọng lượng 13,7 kg,
- Số bậc: 2x6 bậc

Thang ghế khung thép

Mô tả chung:

- Thang hiện có giấy chứng nhận EN131

- Bậc ghế chất liệu:

Các thanh trụ được làm từ thép sơn tĩnh điện, các bậc ghế bằng nhôm (T6063) đáp ứng tiêu chuẩn EU

- Kết cấu thang được sử dụng bằng thép kết hợp với nhôm.

- Các nút bịt, chân thang bằng nhựa của



NKS-04

THANG GHẾ NIKAWA NKS- 04

- Số bậc: 4

- Kích thước mở: 75x48.5x134.5 cm

- Kích thước gấp: 5x48x143 cm

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 95 cm

- Tải trọng tối đa : 150 kg

- Trọng lượng : 7 kg

- Trọng lượng đóng gói: 8kg



NKS-05

THANG GHẾ NIKAWA NKS- 05

- Số bậc: 5

- Kích thước mở :90x51x157.5 cm

- Kích thước gấp: 5x51x168 cm

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 115 cm

- Tải trọng tối đa : 150 kg

- Trọng lượng : 8,5 kg

- Trọng lượng đóng gói: 9,6kg

<p>ABS bền chắc - Bảo Hành: 18 Tháng -Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm</p>		<p>NKS-06</p>	<p>THANG GHẾ NIKAWA NKS- 06</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số bậc: 6 - Kích thước mở :106.5x53.5x181 cm - Kích thước gấp: 5x53x194 cm - Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 138,5 cm - Tải trọng tối đa : 150 kg - Trọng lượng : 9,9 kg - Trọng lượng đóng gói: 11.1kg
<p>Thang ghế khung Nhôm Mô Tả Chung: - Thang hiện có 03</p>		<p>NKA-03</p>	<p>THANG GHẾ NIKAWA NKA- 03</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số bậc: 3 - Kích thước mở :65x51x118 cm - Kích thước gấp: 6x51x126.5 cm - Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 72 cm - Tải trọng tối đa : 150 kg - Trọng lượng : 4kg - Trọng lượng đóng gói: 4.8kg

Thang nhôm có gậy
chứng nhận EN131
- Bậc ghế, chất
liệu: Toàn bộ thang
và các bậc ghế bằng
nhôm (T6063) đáp
ứng tiêu chuẩn EU
- Các nút bịt, chân
thang bằng nhựa của
ABS bền chắc
- Bảo Hành: 18

Tháng
- Có bảo hiểm trách
nhiệm Bảo Minh cho
sản phẩm



**NKA-
04**

THANG GHẾ NIKAWA NKA- 04
- Số bậc: 4
- Kích thước mở :84x52x142 cm
- Kích thước gấp: 6x52x153 cm
- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt
bậc trên cùng : 96 cm
- Tải trọng tối đa : 150 kg
- Trọng lượng : 5,6 kg
- Trọng lượng đóng gói: 6,6kg



**NKA-
05**

THANG GHẾ NIKAWA NKA- 05
- Số bậc: 5
- Kích thước mở :106x55x165 cm
- Kích thước gấp: 6x55x178 cm
- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt
bậc trên cùng : 120 cm
- Tải trọng tối đa : 150 kg
- Trọng lượng : 6,8 kg
- Trọng lượng đóng gói: 7,9kg

Thang ghế Siêu Nhẹ

Mô Tả Chung:

- Thang có tay vịn vừa là giá để đồ
- Bản bậc trên cùng rộng
- Thang siêu nhẹ
- Thang hiện có giấy chứng nhận EN131
- Bậc ghế, chất liệu: Toàn bộ thang và các bậc ghế bằng nhôm (T6063) đáp ứng tiêu chuẩn EU
- Các nút bịt, chân thang bằng nhựa của ABS bền chắc
- Bảo Hành: 18 Tháng
- Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm



NKP-03

Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

- Số bậc : 3 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 52cm
- Chiều cao bậc trên cùng: 81.2cm
- Chiều cao gấp gọn: 85cm
- Trọng lượng thang: 3.2kg



NKP-04

Thang ghế 4 bậc Nikawa NKP-04

- Số bậc : 4 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 52cm
- Chiều cao bậc trên cùng: 95,8cm
- Chiều cao toàn bộ thang: 165cm
- Trọng lượng thang: 4.1kg



NKP-05

Thang ghế 5 bậc Nikawa NKP-05

- Số bậc : 5 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 61cm
- Chiều cao bậc trên cùng: 125cm
- Chiều cao toàn bộ thang: 190cm
- Trọng lượng thang: 4.9kg

Thang nhôm gấp chữ A dạng ghế
Mô Tả Chung:
Thang dạng ghế siêu nhẹ
Chỉ dùng dạng chữ A



NKD-03

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03
- Số bậc: 3 bậc*2 bên
- Kích thước mở: 42*62,5*75cm
- Kích thước đóng: 42*15*75cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Chiều cao chữ A: 0,75m
- Trọng lượng thang: 2,35kg



NKD-04

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-04
- Số bậc: 4 bậc*2 bên
- Kích thước mở: 44*78*100cm
- Kích thước đóng: 44*15*100cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Chiều cao chữ A: 1m
- Trọng lượng thang: 3,15kg

Độ dày nhôm: 1,2mm
Tải trọng thang:
150kg
Bảo Hành: 18 Tháng
Có bảo hiểm trách
nhiệm Bảo Minh cho
sản phẩm



NKD-
05

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa
NKD-05

- Số bậc: 5 bậc*2 bên
- Kích thước mở: 46*93*126cm
- Kích thước đóng: 46*15*126cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Chiều cao chữ A: 1,26m
- Trọng lượng thang: 3,88kg



NKD-
06

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa
NKD-06

- Số bậc: 6 bậc*2 bên
- Kích thước chữ A: 50*111,5*150cm
- Kích thước đóng: 50*15*150cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Chiều cao chữ A: 1,5m
- Trọng lượng thang: 4,65kg

Thang nhôm gấp 4 đoạn

Mô Tả Chung:

- Thang có khóa bản
lề cứng và tốt nhất
trên thị trường

- Độ dày nhôm:
1,5mm

- Có thể thiết kế
thành 16 tính năng sử
dụng khác nhau

- Tải trọng thang:
150kg

- Bảo Hành: 18

Tháng

- Có bảo hiểm trách
nhiệm Bảo Minh cho
sản phẩm



**NKG-
43**

Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG- 43

- Số bậc: 4 bậc*3 đoạn

- Kích thước đóng: 61,5*28*105cm

- Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp

- Chiều cao bậc: 28cm

- Chiều cao chữ A sử dụng 1,75m

- Chiều cao mở dạng duỗi thẳng: 3,5m

- Trọng lượng thang: 12kg



**NKG-
44**

Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG- 44

- Số bậc: 4 bậc*4 đoạn

- Kích thước đóng: 61,5*28*128cm

- Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp

- Chiều cao bậc: 28cm

- Chiều cao chữ A sử dụng 2,29m

- Chiều cao mở dạng duỗi thẳng: 4,58m

- Trọng lượng thang: 13,5kg

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa

Mô Tả Chung:

- Là loại thang chắc chắn và bền nhất của Nikawa

- Thang có thể tăng và giảm độ cao theo ý.

- Độ dày nhôm: 2-

2mm



NKB-43

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43

- Độ rộng chân thang: 50.3cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng đỉnh thang: 30cm
- Chiều cao chữ A Min size: 0.99m
- Chiều cao chữ A Max size: 1.53m
- Chiều cao chữ I Min size: 1.97m
- Chiều cao chữ I Max size: 3.18m
- Trọng lượng thang: 10.7kg



NKB-44

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

- Độ rộng chân thang: 56.3cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng đỉnh thang: 30cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1.26m
- Chiều cao chữ A Max size: 2.12m
- Chiều cao chữ I Min size: 2.61m
- Chiều cao chữ I Max size: 4.42m
- Trọng lượng thang: 13.5kg

sum

- Có thể thiết kế thành dạng chữ A, Chữ I
- Tải trọng thang: 150kg
- Bảo Hành: 24 Tháng
- Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm



NKB-45

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

- Độ rộng chân thang: 63.8cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng đỉnh thang: 30cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1.52m
- Chiều cao chữ A Max size: 2.65m
- Chiều cao chữ I Min size: 3.20m
- Chiều cao chữ I Max size: 5.57m
- Trọng lượng thang: 16.7kg



NKB-46

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

- Độ rộng chân thang: 71.1cm
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng đỉnh thang: 30cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1.80m
- Chiều cao chữ A Max size: 3.21m
- Chiều cao chữ I Min size: 3.67m
- Chiều cao chữ I Max size: 6.77m
- Trọng lượng thang: 19.5kg

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa
Mô Tả Chung:

- Là loại thang chắc chắn và rất bền
- Thang có thể tăng và giảm độ cao theo ý.



NKE-43B

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa
NKE-43B

- Độ rộng chân thang: 51cm
- Độ rộng chân thang khi mở: 83cm
- Chiều cao bậc: 30cm
- Độ rộng đỉnh thang: 38cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1m
- Chiều cao chữ A Max size: 1.47m
- Chiều cao chữ I Min size: 1.97m
- Chiều cao chữ I Max size: 3.05m
- Trọng lượng thang: 9,5kg



NKE-44B

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa
NKE-44B

- Độ rộng chân thang: 58cm
- Độ rộng chân thang khi mở: 1.05m
- Chiều cao bậc: 30cm
- Độ rộng đỉnh thang: 38cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1.28m
- Chiều cao chữ A Max size: 2.12m
- Chiều cao chữ I Min size: 2.61m
- Chiều cao chữ I Max size: 4.25m
- Trọng lượng thang: 11,8kg

- Có thể thiết kế thành dạng chữ A, Chữ I
- Tải trọng thang: 100kg
- Bảo Hành: 18 Tháng



NKE-45B

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKE-45B




- Độ rộng chân thang: 66cm
- Độ rộng chân thang khi mở: 1.16m
- Chiều cao bậc: 30cm
- Độ rộng đỉnh thang: 38cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1.52m
- Chiều cao chữ A Max size: 2.75m
- Chiều cao chữ I Min size: 3.2m
- Chiều cao chữ I Max size: 5.55m
- Trọng lượng thang: 13,5kg



NKE-46B

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKE-46B

- Độ rộng chân thang: 73cm
- Độ rộng chân thang khi mở: 1.44m
- Chiều cao bậc: 30cm
- Độ rộng đỉnh thang: 38cm
- Chiều cao chữ A Min size: 1.8m
- Chiều cao chữ A Max size: 3.17m
- Chiều cao chữ I Min size: 3.67m
- Chiều cao chữ I Max size: 6.17m
- Trọng lượng thang: 16kg

<p>Thang nhôm gấp NKY</p> <p>Mô Tả Chung:</p> <p>Thang dùng được cả tính năng chữ A và chữ I</p> <p>Khóa bản lề dạng cơ rất bền</p> <p>Chỉ dùng dạng chữ A</p> <p>Độ dày nhôm: 1,5-2 mm</p> <p>Tải trọng thang: 110kg</p> <p>Bảo Hành: 18 Tháng</p> <p>Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho</p>		<p>NKY- 5C</p>	<p>Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng chân thang: 45cm - Chiều cao bậc: 30,5cm - Độ rộng đỉnh thang: 30cm - Chiều cao chữ A : 1,48m - Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 2,92m - Trọng lượng thang: 5.3kg
<p>Mô Tả Chung:</p> <p>Thang dùng được cả tính năng chữ A và chữ I</p> <p>Khóa bản lề dạng cơ rất bền</p> <p>Chỉ dùng dạng chữ A</p> <p>Độ dày nhôm: 1,5-2 mm</p> <p>Tải trọng thang: 110kg</p> <p>Bảo Hành: 18 Tháng</p> <p>Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho</p>		<p>NKY- 6C</p>	<p>Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng chân thang: 48cm - Chiều cao bậc: 30,5cm - Độ rộng đỉnh thang: 30cm - Chiều cao chữ A: 1,78m - Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 3,52m - Trọng lượng thang: 6.1kg
<p>Mô Tả Chung:</p> <p>Thang dùng được cả tính năng chữ A và chữ I</p> <p>Khóa bản lề dạng cơ rất bền</p> <p>Chỉ dùng dạng chữ A</p> <p>Độ dày nhôm: 1,5-2 mm</p> <p>Tải trọng thang: 110kg</p> <p>Bảo Hành: 18 Tháng</p> <p>Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho</p>		<p>NKY- 7C</p>	<p>Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng chân thang: 51cm - Chiều cao bậc: 30,5cm - Độ rộng đỉnh thang: 30cm - Chiều cao chữ A: 1,97m - Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 4,12m - Trọng lượng thang: 7,3kg

sản phẩm



NKY-8C

Thang nhôm gấp Nikawa NKY-8C

- Độ rộng chân thang: 64cm
- Chiều cao bậc: 30,5cm
- Độ rộng đỉnh thang: 30cm
- Chiều cao chữ A: 2,38m
- Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 4,72m
- Trọng lượng thang: 8,2kg



NKJ-5C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C

- Số bậc : 5 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 46cm
- Chiều cao chữ A: 1.47m
- Trọng lượng thang: 6.5kg

Thang cách điện

NKJ

Mô tả chung:

- Thang có khả năng cách điện, cách nhiệt, không bị ăn mòn gỉ sét.
- Thang có giấy kiểm định
- Chỉ dùng dạng chữ



NKJ-6C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C

- Số bậc : 6 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 49cm
- Chiều cao chữ A: 1.75m
- Trọng lượng thang: 7.5kg

Cử dụng dạng chữ

A.

- Tải trọng thang: **110kg,**
- Chất liệu: sợi thủy tinh cách điện
- Bảo Hành: **18 Tháng**
- Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm



NKJ-7C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

- Số bậc : 7 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 52cm
- Chiều cao chữ A: 2.03m
- Trọng lượng thang: 8.5kg



NKJ-8C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

- Số bậc : 8 bậc
- Chiều cao bậc: 28cm
- Độ rộng chân thang: 55cm
- Chiều cao chữ A: 2.31m
- Trọng lượng thang: 9.5kg

AWA

à Nội, 14/11/2019

n trân trọng gửi

