

CAMERA 4 in 1

Hình ảnh/ mã SP	Mã SP
	TMINI-200
	TMINI-500

	TMINI-200- STARL
Hình ảnh/ mã SP	Mã SP
	T12LED-200N
	T12LED-500N

Hình ảnh	Mã SP
	NX6AHD200W
Hình ảnh	Mã SP
	D12LED-200N



**D12LED-200N-
MIC**

Có micro

D12LED-500N

**D12LED-500N-
MIC**

Có micro

Hình ảnh	Mã SP
	DK12LED-200N
	DK12LED-500N
Hình ảnh	Mã SP

	DK18ZMIC-200N
Hình ảnh	DK18ZMIC-500N
	BOXCAMERA-



500N

Hình ảnh

Mã SP



mini-AHD03Led

Hình ảnh

Mã SP



mini-AHD01

Hình ảnh

Mã SP



mini-AHD02Led



IMPATIDUZLEU

Hình ảnh

Mã SP



EYE360

Hình ảnh	Mã SP
	CAM-PTZ4X
ĐẦU GHI HÌNH	
Hình ảnh	Mã SP



DVR4-2MP-VM



DVR16-2MP-VM



DVR32-2MP-VM



DVR4-5MP-VM




DVR8-5MP-VM



DVR16-5MP-VM

DVR32-5MP-VM

ĐẦU GHI HÌNH SỬ

Hình ảnh	Mã SP
	DVR4 - 5MP-SUP
	DVR8 - 5MP-SUP
	DVR16-5MP-SUP

CAMERA

Hình ảnh



Mã SP

T2IP-F22



TMINI-200-IP

TMINI-200-IP-
audio

TMINI-300-IP

TMINI-500-IP

	TMINI-500-IP- audio
	T12LED-200N-IP
	T12LED-500N-IP



T12LED-200N-IP

T12LED-500N-IP



NVR8-5M-
SUPPER



APP: supper live
pro



NVR16-5M-
SUPPER
APP: supper live
pro



NVR32-5M-
SUPPER

APP: supper live
pro



CAM-WIFI- T6LED-
YO



CAM-WIFI- T6LED-



XM



CAMIPT360



CAMIPT360-AI



mini-ID



|||||



minicamera

 A white, dome-shaped camera with a black lens and a black ring around the top edge. The camera has several small holes on its surface, likely for ventilation or audio.	CAMIPD360
 A white, dome-shaped camera with a black lens and a black ring around the top edge. The camera has a small antenna on the side.	CAM-PO-360



CAM-RO-300



CAM-RO- 2M3N-
XM



CAM-RO-2M3N-
YO



CAM-DT71Y



CAM-PTZ-1A



CAM-SOLAR-2MP



KIT4WIFI-2M



CAM-SOLAR-4G

 <p>A white, bullet-style camera with a solar panel on top, mounted on a bracket. A blue '4G' logo with a signal icon is positioned to the left of the camera.</p>	<p>CAMI-SOLAR-4G</p>
 <p>A white, dome-style camera with a black top section and a mounting bracket. A hand is holding a smartphone in the foreground, displaying a live camera feed. A blue '4G' logo with a signal icon is positioned to the left of the camera.</p>	<p>CAMERA-4G</p>

Vertical line on the right side of the page.

: AHD/ CVI/ TVI/ ANALOG

Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
2.0 megapixel, 4 in 1 1080p(Sony 323+V30E) 25/30fps@1920*1080(1080p)	12PCS SMD IR Leds IR distance: 15-20M Material: Metal Waterproof level: IP66
5.0 megapixel, 4 in 1 NVP2477+SONY335 20fps@5MP(2704*1950), AHD/TVI 25/30fps@4MP(2560*1440)	

2.0 megapixel, STAR LIGHT FH8550M+SONY307 (STAR LIGHT) +12led	D: \$73mmx175mm
Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
2.0 megapixel, 4 in 1 1/2.9" CMOS sensor 25/30fps@1920*1080(1080p)	12PCS SMD IR Leds IR distance: 15-20M
5.0 megapixel, 4 in 1 1/2.5" CMOS Sensor 20fps@5MP(2704*1950), AHD/TVI 25/30fps@4MP(2560*1440)	Material: Metal Waterproof level: IP66

Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
<p>2.0 Megapixel AHD aptina Size lớn cho nhà xưởng, LED VUÔNG ĐẸP, Ánh sáng đèn, có màu trong đêm</p>	<p>Đèn hồng ngoại: 6 led array Ống kính: 3.6/ 4mm/6mm/8mm Power: DC12V-2A Vỏ Hộp kim, sắc sảo Kích thước: f1 10 x 105x 250mm</p>
Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
<p>2.0 megapixel, 4 in 1 1/2.9" CMOS sensor 25/30fps@1920*1080(1080p)</p>	

2.0 megapixel, 4 in 1 1/2.9" CMOS sensor 25/30fps@1920*1080(1080p) 18PCS SMD IR Leds	18PCS SMD IR Leds IR Distance: 20-30M len: 3.6mm Material: Metal Waterproof level: IP66
5.0 megapixel, 4 in 1 1/2.5" CMOS Sensor 20fps@5MP(2704*1950), AHD/TVI 25/30fps@4MP(2560*1440),	
5.0 megapixel, 4 in 1 1/2.5" CMOS Sensor 20fps@5MP(2704*1950), AHD/TVI 25/30fps@4MP(2560*1440),	

Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
<p>2.0 megapixel, 4 in 1 1/2.5" CMOS Sensor 20fps@5MP(2704*1950), AHD/TVI 25/30fps@4MP(2560*1440)</p>	<p>10PCS SMD IR Leds IR Distance: 10-15M Material: Metal Waterproof level: IP66</p>
<p>3.0 megapixel, 4 in 1 1/2.5" CMOS Sensor 20fps@5MP(2704*1950), AHD/TVI 25/30fps@4MP(2560*1440)</p>	
Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG

2.0 megapixel, 4 in 1
có tích hợp micro
có thể zoom len tay: 2.8-12mm

5.0 megapixel, 4 in 1
có tích hợp micro
có thể zoom len tay: 2.8-12mm

Thông số kỹ thuật

5.0 megapixel, 4 in 1
1/2.5" CMOS Sensor
20fps@5MP(2704*1950) AHD/TVI

18PCS SMD IR Leds
IR Distance: 20-30M
Material: Metal
Waterproof level: IP6
* Color: White

THÔNG SỐ CHUNG

Material: Metal
Waterproof level: IP65

25/30fps@5MP(2704*1920), AHD/TVI
25/30fps@4MP(2560*1440),
AHD/TVI/CVI

waterproof level: IP67
Chưa bao gồm ống kính

Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ CHUNG

AHD **2.0MP**-1080P, pinhole lens
2.8mm, 12 led

Găng nhỏ gọn, kết nối đầu ghi

Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ CHUNG

AHD 2.0MP-1080P, lens 2.8mm, no led	Găng nhỏ gọn, kết nối đầu ghi
Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
AHD 2.0MP-1080P, lens 2.8mm, 4	Găng nhỏ gọn, kết nối đầu ghi

led	Gang mở gọn, kết nối đầu gh
Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
2MP Aptina 0230, 1080P leds 3, Eye HD LENS, góc nhìn 360 độ	Camera 360 độ siêu sáng Cảm biến 1/3" 2.0mp/ 1080P Hồng ngoại thông minh: 3 led Ống kính: 1.7mm Power: DC12V-2A Vỏ Hợp kim, sắc sảo

Thông số kỹ thuật	THÔNG SỐ CHUNG
<p>2 Megapixel HD Mini PTZ Dome 1/2.9" Sony Sensor, 4X, 2.8-12mm auto. Horizontal range: 300°, Vertical range:90°, speed :0.5°~15°/s; TVI/CVI/AHD/CVBS 4 IN 1</p>	<p>4x optical zoom * 6pcs SMD IR Leds * IR distance: 20-25M * Color: White</p>
<p>SỬ DỤNG APP: XMEYE / XVR</p>	
Đầu ghi hình	THÔNG SỐ CHUNG

<p>4*1080N(5 in 1),IP : 8*1080P,Blend : 2*1080N + 2*720P(IP)</p>	<p>Chuẩn nén H.264/H265</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi hình 4 kênh 5 in1 - Xuất hình ảnh: VGA,HDMI - Hỗ trợ RS-485, Remote
<p>8*1080N 12fps(5 in 1) ; 4*1080P 15fps,IP : 16*1080P ; 16*960P ; 4*5MP,Blend : 4*1080N+ 4*960P(IP)</p>	
<p>16*1080N 12fps ; 8*1080N, IP : 8*1080P ; 16*960P ; 4*5MP,Blend : 8*1080N + 8*960P(IP)</p>	
<p>32 Channel: 2.0MP 16 channel : audio, báo động, . support wifi, 3G (3 in 1)</p>	

4*5M-N@12fps (5 in 1) ; 4*4M-N@15fps (5 in 1)

4*1080P@15fps (5 in 1)

8*5M-N 8*5M-N@6fps(6 in 1)/8*4M-N@8fps(6 in 1)/

8*1080P@8fps(6 in 1)

16*5MP@6fps(6 in 1)/

16*1080P@12fps(6 in 1)

32*5MP ; 16*3MP ; 8*8MP(4K)

- Hỗ trợ 1 ổ cứng x 2TB/2HD

- Kích thước nhỏ :250 x 210 x 45mm

- kích thước lớn:

325(L)x245(W)x52(H)

Ứ DỤNG APP: SUPPER LIVE PRO

Đầu ghi hình	THÔNG SỐ CHUNG
TVI/AHD: 4 channel 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1 CVI: 4MP/3MP/1080P/720P/WD1	5MP Lite/ 1080P H.265 HDMI/VGA//CVBS Local Backup: U disk, USB removable HDD Network Backup: Yes Port: RS485, PTZ or keyboard USB: USB 2.0 × 2, Remote Power Supply: DC12V / 3A Dimensions: 255 × 233× 42 mm(W × D × H)
TVI/AHD: Hi3521D: 8 channel 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1 CVI: 4MP/3MP/1080P/720P/WD1	
TVI/AHD: Hi3531D: 16 channel 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1 CVI: 4MP/3MP/1080P/720P/WD1	

IP - BỘ KIT - NVR

Đầu ghi hình	THÔNG SỐ CHUNG
2 Megapixel: H.264 & H.265 25fps@1080P(1920x1080)	Đèn hồng ngoại: 2 cái Exir Ống kính: 3.6mm/ 4mm/6 mm System: PAL, Power: DC12V-2A KT: 230x130x120mm KL: 0.7KG

2 Megapixel: H.264 & H.265 25fps@1080P(1920x1080)	Đèn hồng ngoại: 12 cái Ống kính: 3.6mm/ 4mm/6 mm System: PAL, Power: DC12V-2A KT: 73x130mm KL: 0.5KG
3 Megapixel: H.264 & H.265 có micro phone	
XM HI3616EV200+SC4639, 3MP IP camera	
5 Megapixel: H.264 & H.265 20fps@4 MP(2592*1520)	

5 Megapixel: H.264 & H.265 có micro phone	
2 Megapixel: H.264 & H.265 25fps@1080P(1920x1080)	12PCS SMD IR Leds IR distance: 15-20M Material: Metal
5 Megapixel: H.264 & H.265 20fps@4 MP(2592*1520) 15fps@5 MP (2592*1944)	Waterproof level: IP66 Internal POE

2 Megapixel: H.264 & H.265 Internal Micphone 25fps@1080P(1920x1080)	12PCS SMD IR Leds IR distance: 15-20M Material: Metal Waterproof level: IP66 Internal POE
5 Megapixel: H.264 & H.265 Internal Micphone 20fps@4 MP(2592*1520)	
Max IP: 8 Channel HDD: 01 Resolution/FPS: 5MP / 25/30f/s	

audio: 8Chs IPC audio input Bandwith: in/out 56Mbps play back: 8 chanel	
Max IP: 16 Channel (4K NVR) HDD: 02 Resolution/FPS: 5MP/ 25/30f/s audio:1 and (16chs IPC audio input) Bandwith: in/out 112 Mbps play back: 16 chanel	

Max IP: 32 Channel ((4K NVR)
HDD: 02
Resolution/FPS: 5MP/ 25/30f/s
audio:1 and (32chs IPC audio input)
Bandwith: in/out 144Mbps
play back: 16 chanel

GHI

<p>2 Megapixel CMOS sensor, have J45, have mic 2way APP: YOOSEE</p>	<p>Đèn hồng ngoại: 6 cái Exir Ống kính: 3.6mm/ 4mm/6 mm System: PAL, Power: DC12V-2A KT: 230x130x120mm KL: 0.5KG</p>
<p>2 Megapixel CMOS sensor, have J45, have mic 2way</p>	<p>Đèn hồng ngoại: 6 cái Exir Ống kính: 3.6mm/ 4mm/6 mm</p>

U45, have the 2 way APP: XMEYE	System: PAL, Power: DC12V-2A KT: 230x130x120mm KL: 0.5KG
2mp bullet wifi camera, app: XMEYE	IR Distance(m): 25m slot Storage: 128G (not include) Viewing Angle (Degree): 75° Network Interface: Wi- Fi/802.11/b/g Brand Name: OwlCat Power Supply: Normal

<p>4.0mp AI intelligent human body detection WIFI camera with cross-line detection, area detection Audio 2 way sd slot card</p>	<p>IR Distance(m): 25m slot Storage: 128G (not include) Viewing Angle (Degree): 75° Network Interface: Wi-Fi/802.11/b/g Brand Name: OwlCat Power Supply: Normal</p>
<p>IP 2.0MP-1080P, pinhole lens</p>	

3.7mm	
2.0mp it is wifi camera with battery pin dùng được 3 đến 6 tháng	

<p>2 Megapixel CMOS sensor</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Quay 360 độ thực tế ao Zoom kỹ thuật số, điều khiển góc nhìn PTZ. ◊ Điều khiển từ xa: Thông qua ứng dụng điện toán đám mây P2P. Góc nhìn: nhìn toàn cảnh 360 độ. ◊ Chức năng: máy ảnh kép, hiệu
<p>2.0 Megapixel dùng vmeye-supper/ onvif / icsee</p>	<p>SD slot support: 64GB Camera light 6 pcs IR leds</p>

2mp robot camera, human tracking function	Lens 3.6MM Dimension 65*105mm Weight 0.2kg
2.0 Megapixel dùng vmeye -supper/ onvif kết nối đầu ghi 3 anten siêu mạnh	<ul style="list-style-type: none">★ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ,★ Hỗ trợ hồng ngoại 12 led array, playback trực tiếp trên điện thoại★ Tính năng báo động Alarm: phát hiện chuyển động★ P2P, PNP, mạnh mẽ: 3 anten★ Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.

<p>2.0 Megapixel dùng yoosee-supper/ onvif kết nối đầu ghi 3 anten siêu mạnh</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, ★ Hỗ trợ hồng ngoại 12 led array, playback trực tiếp trên điện thoại ★ Tính năng báo động Alarm: phát hiện chuyển động ★ P2P, PNP, mạnh mẽ: 3 anten ★ Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
<p>2.0MP WIFI OUTDOOR PTZ CASE: PLACTIC ADD: VCC265/Smart Life</p>	<p>có thể kết nối với đầu ghi có âm thanh 2 chiều có khe cắm thẻ nhớ: 128GB</p>

APP. FCC305/Smart Life to work with 4pcs white LED, support color night vision	không quay, không zoom
2.0 Megapixel	Thích hợp cho sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. 1080P. IP67 Chống nước. Phát hiện chuyển động Pir. Đặc điểm kỹ thuật : Chất liệu: Nhôm đúc hợp kim

<p>XM chips H.265+ 1080p Metal WT IP66 3.6mm</p>	<p>+ Camera: 2.0 MPixel, + Đầu ghi: 4 kênh hỗ trợ playback 4 kênh + Phần mềm sử dụng: XMeye + Có chức năng báo động + khoảng cách kết nối 20m- 30m</p>
<p>1 Megapixel CMOS sensor</p>	<p>2pcs IR Leds,IR :20-60M 3MP 6mm Lens 3.Internal TF Card Slot ; 4 Work With 2G/4G SIM Card</p>

<p>1. 1.3 Megapixel CMOS sensor</p>	<p>4. WORK WITH 3G/4G SIM CARD 5.P2P APP : CamHi 6.Support Audio In/Output 7.Battery Output:12V.</p>
<p>1.3 Megapixel CMOS sensor ZOOM: 5X</p>	<p>Cảm biến 1/3" AR0130 CMOS + Độ phân giải 1.3MP (1280x960) + Chức năng ngày đêm (IR-CUT filter) + 4 đèn array IR LED siêu sáng, tầm xa 50m + Quay 360 độ (không giới hạn),</p>